CST375THD



C-Start 375 THD

Conforme à la réglementation du C.C.H. Article R111-1 à R111-5 Equipement Minimum requis accompagné de sa zone attenante

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels Ignes/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 375 Très Haut Débit - Grade 3TV

L'offre C-Start 375 Très Haut Débit de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation, sous réserve d'être associé à sa Zone Attenante.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant».

Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 375 THD des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 375x250mm - 2 rangées.

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 8 prises RJ45.



Réf.

Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV (0,40m)

C-Start 375 THD G 3TV 4 RJ45 Cat.6A blindés

Composition du coffret CST375THD

- Platine 375x250mm avec coiffe plastique 375x250x108mm **RAL 9003**
- Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Bandeau 1PC non raccordée

- Equipements optionnels
- PCST375 Porte en plastique pour coffret 375x250x20mm RAL 9003
- H80116AXD Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H59250IEC/RJ45 Cordon de terminaison TV Grade 3TV Ig=2.5m (7/8)

Zones Attenantes 375



Composition de la ZA375

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 1PC (non raccordée) avec 2 obturateurs 45x45



Composition de la ZA3752PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 2PC (raccordées) avec 1 obturateur 45x45



Composition de la ZA3753PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 3PC (raccordées)







C-Start 375 TVFO

Conforme à la réglementation du C.C.H. Article R111-1 à R111-5 Equipement Minimum requis accompagné de sa zone attenante

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels Ignes/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 375 TVFO - Grade 3TV

L'offre C-Start 375 TVFO de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation, sous réserve d'être associé à sa Zone Attenante.

Ce nouveau coffret, intègre un O.N.T Optique/Coaxial. Ce convertisseur passif permet la transformation du signal TV Optique en signal TV coaxial pour une distribution sur prise de communication RJ45 ou sur prise coaxiale.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 375 TVFO des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 375x250mm - 2 rangées.

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 9 prises RJ45.



Désignation

C-Start 375 TVFO G3TV 4 RJ45 Cat.6A blindés

Composition du coffret CST375TVFO

- Platine 375x250mm avec coiffe plastique 375x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour
 9 connecteurs RJ45
 équipé d'un support HNI
 pour le lien de déport spécialisé (LDSS)
 (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- O.N.T Optique/Coaxial convertisseur passif du signal TV optique en signal TV coaxial avec son cordon IEC Prise F mâle/mâle
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Bandeau 1PC non raccordée
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV (0,40m)

Zones Attenantes 375



Composition de la ZA375

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 1PC (non raccordée) avec 2 obturateurs 45x45



Composition de la ZA3752PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 2PC (raccordées) avec 1 obturateur 45x45

Equipements optionnels

PCST375 Porte en plastique pour coffret 375x250x20mm RAL 9003

Réf.

CST375TVFO

- H80116AXD Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H59250IEC/RJ45
 Cordon de terminaison TV Grade 3TV Ig=2.5m (7/8)



Composition de la ZA3753PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 3PC (raccordées)



Casanova est une marque déposée. Edition 10/2021