



C-Start 625 THD

Gamme Casanova Connected 2022

Conforme à la réglementation
du C.C.H. Article R111-14 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igles/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 625 Très Haut Débit - Grade 3TV

L'offre C-Start 625 Très Haut Débit de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 625 THD des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 625x250mm - 4 rangées (Zone attenante incluse).

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 8 prises RJ45.

La zone attenante comporte deux prises de courant et intègre confortablement la plupart des Box du marché et leurs périphériques.



Désignation

Réf.

C-Start 625 THD G 3TV
4 RJ45 Cat.6A blindés

CST625THD

Composition du coffret CST625THD

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)
- Platine Zone attenante 375x250mm avec étagère support de Box
- Bandeau équipé 2PC (non raccordées)

Equipements optionnels

- PCST250
Porte en plastique RAL 9003 pour coffret 250x250x20mm
- H80116AXD
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H18003TNT/SAT *
Distributeur TV Grade 3TV
2 TNT - 1 SAT
3 ports RJ45
Livré sans cordon
- H18003TNT *
Distributeur TV Grade 3TV
3 TNT
3 ports RJ45
Livré sans cordon
- *Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT
- H18002 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
2 sorties RJ45
Livré sans cordon
- H18004 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
4 sorties RJ45
Livré sans cordon
- ** Dispositifs de répartition radiofréquence TNT/SAT
- H59250IEC/RJ45
Cordon de terminaison TV Grade 3TV
lg=2.5m (7/8)



Désignation

Réf.

C-Start 625 THD G 3TV -
1 Coiffe aluminium 625x250x110 mm

CST625THDCT

Equipement optionnel

- PCST625A
1 porte en aluminium RAL 9003





Conforme à la réglementation
du C.C.H. Article R111-14 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igles/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 625 TVFO - Grade 3TV

L'offre C-Start 625 TVFO de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation.


Ce nouveau coffret, intègre un O.N.T Optique/Coaxial. Ce convertisseur passif permet la transformation du signal TV Optique en signal TV coaxial pour une distribution sur prise de communication RJ45 ou sur prise coaxiale.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 625 TVFO des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 625x250mm - 4 rangées (Zone attenante incluse).

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 9 prises RJ45.

La zone attenante comporte deux prises de courant et intègre confortablement la plupart les Box du marché et leurs périphériques.



Désignation	Réf.
C-Start 625 TVFO G3TV 4 RJ45 Cat.6A blindés	CST625TVFO

Composition du coffret CST625TVFO

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 9 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- O.N.T Optique/Coaxial convertisseur passif du signal TV optique en signal TV coaxial avec son cordon IEC Prise F mâle/mâle
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)
- Platine Zone attenante 375x250mm avec étagère support de Box
- Bandeau équipé 2PC (non raccordées)

Equipements optionnels

- PCST250
Porte en plastique RAL 9003 pour coffret 250x250x20mm
- H80116AXD
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H18003TNT/SAT *
Distributeur TV Grade 3TV
2 TNT - 1 SAT
3 ports RJ45
Livré sans cordon
- H18003TNT *
Distributeur TV Grade 3TV
3 TNT
3 ports RJ45
Livré sans cordon
- *Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT
- H18002 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
2 sorties RJ45
Livré sans cordon
- H18004 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
4 sorties RJ45
Livré sans cordon
- ** Dispositifs de répartition radiofréquence TNT/SAT
- H59250IEC/RJ45
Cordon de terminaison TV Grade 3TV
lg=2.5m (7/8)



Désignation	Réf.
C-Start 625 TVFO G3TV - 1 Coiffe aluminium 625x250x110 mm	CST625TVFOCT

Equipement optionnel

- PCST625A
1 porte en aluminium RAL 9003





C-Start 625 THDC

Gamme Casanova Connected 2022

Conforme à la réglementation
du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igues/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 625 Très Haut Débit - Grade 3TV

L'offre C-Start 625 Très Haut Débit de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 625 THDC des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 625x250mm - 4 rangées (Zone attenante incluse).

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 8 prises RJ45.

La zone attenante comporte deux prises de courant et intègre confortablement la plupart des Box du marché et leurs périphériques.



Désignation

Réf.

C-Start 625 THD G 3TV
4 RJ45 Cat.6A blindés

CST625THDC

Composition du coffret CST625THDC

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de départ spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)
- Platine Zone attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 2PC (non raccordées)
- Coiffe plastique 375x250x108mm RAL 9003

Equipements optionnels

- 2 Portes en plastique RAL 9003 (1 pour coffret 250x250x20mm et 1 pour coffret 375x250x20mm)
- H80116AXD Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé 
- CKMS1 Kit de mise en service Média
 - 1 Cordon de terminaison TV Grade 3TV Symétriseur adaptateur de média RJ45/IEC (7/8) lg=2,5m - H59250IEC/RJ45
 - 2 Cordons Ethernet Cat.6A Grade 3TV
 - 4 P Droit lg=3m - H69300
 - 1 Cordon de terminaison Tél RJ45/RJ11 (bornes 4/5) lg=3m - H65001N
 - 1 Bande auto-agrippante lg=0,80m avec 2 clips H:42mm pour fixation de la box dans ZA Casanova
- H18003TNT/SAT * Distributeur TV Actif
 - 2 TNT - 1 SAT
 - 3 ports RJ45
 - Livré sans cordon
- H18003TNT * Distributeur TV Actif
 - 3 TNT
 - 3 ports RJ45
 - Livré sans cordon
- H18002 ** Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
 - 2 sorties RJ45
 - Livré sans cordon
- H18004 ** Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
 - 4 sorties RJ45
 - Livré sans cordon

*Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT

** Dispositifs de répartition radiofréquence TNT/SAT



Conforme à la réglementation
du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igues/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 625 TVFOC - Grade 3TV

L'offre C-Start 625 TVFOC de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation.

Ce nouveau coffret, intègre un O.N.T Optique/Coaxial. Ce convertisseur passif permet la transformation du signal TV Optique en signal TV coaxial pour une distribution sur prise de communication RJ45 ou sur prise coaxiale.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 625 TVFOC des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 625x250mm - 4 rangées (Zone attenante incluse).

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 9 prises RJ45.

La zone attenante comporte deux prises de courant et intègre confortablement la plupart les Box du marché et leurs périphériques.



Désignation

Réf.

C-Start 625 TVFO G3TV
4 RJ45 Cat.6A blindés

CST625TVFOC

Composition du coffret CST625TVFOC

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 9 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI pour le lien de départ spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- O.N.T Optique/Coaxial convertisseur passif du signal TV optique en signal TV coaxial avec son cordon IEC Prise F mâle/mâle
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)
- Platine Zone attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 2PC (non raccordées)
- Coiffe plastique 375x250x108mm RAL 9003

Equipements optionnels

- 2 Portes en plastique RAL 9003 (1 pour coffret 250x250x20mm et 1 pour coffret 375x250x20mm)
- H80116AXD Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé 
- CKMS1 Kit de mise en service Média
1 Cordon de terminaison TV Grade 3TV Symétriseur adaptateur de média RJ45/IEC (7/8) lg=2,5m - H59250IEC/RJ45
2 Cordons Ethernet Cat.6A Grade 3TV 4 P Droit lg=3m - H69300
1 Cordon de terminaison Tél RJ45/RJ11 (bornes 4/5) lg=3m - H65001N
1 Bande auto-agrippante lg=0,80m avec 2 clips H:42mm pour fixation de la box dans ZA Casanova
- H18003TNT/SAT * Distributeur TV Actif
2 TNT - 1 SAT
3 ports RJ45
Livré sans cordon 
- H18003TNT * Distributeur TV Actif
3 TNT
3 ports RJ45
Livré sans cordon 
- H18002 ** Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
2 sorties RJ45
Livré sans cordon 
- H18004 ** Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
4 sorties RJ45
Livré sans cordon 

*Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT

** Dispositifs de répartition radiofréquence TNT/SAT