



Conforme à la réglementation du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igles/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 625 CR Très Haut Débit - Grade 2 TV

Le Coffret de communication C-Start 625 CR Très Haut Débit de Casanova est une solution correspondant à la réglementation. Il est développé pour répondre aux attentes de confort et d'équipements des logements de la Collection Alcini. Il s'intègre harmonieusement avec les autres tableaux présents dans l'Espace Technique Logement (ETL).

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 625x250mm - 4 rangées (Zone attenante incluse).

Pré-monté, il est équipé de 4 ou 8 prises de communication RJ45 Grade 2TV - Cat 6 son support peut recevoir jusqu'à 10 prises RJ45.

La zone attenante comporte une prise de courant et intègre confortablement la plupart des Box du marché .



CST6251PCCR

| Désignation | Collections Cogedim | Réf. |
|--|---------------------|---------------|
| C-Start 625 CR G2TV 4 RJ45 Cat.6 - 1 PC | Alcini | CST6251PCCR |
| C-Start 625 CR G2TV 8 RJ45 Cat.6 - 1 PC | Alcini | CST6251PCCR/8 |

Composition du coffret CST6251PCCR

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 10 connecteurs RJ45
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 2TV Cat. 6 blindés
- 1 rail DIN avec bornier et strap de mise à la terre
- 1 Répartiteur TV R2 ULB
- 1 Platine Zone attenante 375x250mm avec étagère support de Box
- 1 Bandeau équipé 1PC (non raccordée) 2 obturateurs 45x45
- 1 Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV (0,40m)
- Etiquettes de marquage COGEDIM en fond de platine



CST6251PCCR/8

Equipements optionnels

- H66445-RJ11/MRC DTI (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- H665001FOPCxx DTIo pour ZMD préconnecté 1FO avec câble optique abonné (20m,30m ou 40m)
- H665004FOPCxx DTIo pour ZTD préconnecté 4FO avec câble optique abonné (20m,30m ou 40m)
- KITCR Kit cordons Ethernet/Téléphonie (4 cordons Ethernet Cat.6A de brassage 1m, 2 cordons RJ11/RJ45 3m, 1 cordon Ethernet Cat.6A de terminaison 2m, 1 cordon RJ11/RJ11 0,50m)
- PCST250 Porte en plastique RAL 9003 pour coffret 250x250x20mm
- H18003TNT/SAT Distributeur TV 2 TNT - 1 SAT 3 ports RJ45 Livré sans cordon
- H18003TNT/CATV Distributeur TV 1 TNT - 2 CATV 3 ports RJ45 Livré sans cordon
- H59250IEC/RJ45 Terminaison TV Cordon symétriseur adaptateur de média Grade 3 TV- Ig=2.5m (7/8)





Conforme à la réglementation du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igles/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Smart 625 CR Très Haut Débit - Grade 3 TV

Le Coffret de communication C-Smart 625 CR Très Haut Débit de Casanova est une solution correspondant à la réglementation. Il est développé pour répondre aux attentes de confort et d'équipements des logements des Collections Bellicia & Callissi. Il s'intègre harmonieusement avec les autres tableaux présents dans l'Espace Technique Logement (ETL).

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 625x250mm - 4 rangées (Zone attenante incluse).

Pré-monté, il est équipé de 4 ou 8 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A son support peut recevoir jusqu'à 10 prises RJ45.

La zone attenante comporte deux prises de courant et intègre confortablement un actif et la plupart des Box du marché .



CSM625A2PCCR



CSM625A3PCCR/8

| Désignation | Collections Cogedim | Réf. |
|---|---------------------|----------------|
| C-Smart 625 CR G3TV 4 RJ45 Cat.6A - 2 PC | Bellicia & Callissi | CSM625A2PCCR |
| C-Smart 625 CR G3TV 8 RJ45 Cat.6A - 2 PC | Bellicia & Callissi | CSM625A2PCCR/8 |

Composition du coffret CSM625A2PCCR

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 10 connecteurs RJ45
- 4 ou 8 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- 1 rail DIN avec bornier et strap de mise à la terre
- 1 Répartiteur TV R2 ULB
- Brassage TV
1 Cordon symétriseur adaptateur de média Grade 3 TV lg=0,40m
- 1 Platine Zone attenante 375x250mm avec étagère support de Box
- 1 Bandeau équipé 2PC (non raccordées)
1 obturateur 45X45
- Etiquettes de marquage COGEDIM en fond de platine

Equipements optionnels

- H66445-RJ11/MRC DTI (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- H665001FOPCxx DTIo pour ZMD préconnecté 1FO avec câble optique abonné (20m,30m ou 40m)
- H665004FOPCxx DTIo pour ZTD préconnecté 4FO avec câble optique abonné (20m,30m ou 40m)
- KITCR Kit cordons Ethernet/Téléphonie (4 cordons Ethernet Cat.6A de brassage 1m, 2 cordons RJ11/RJ45 3m, 1 cordon Ethernet Cat.6A de terminaison 2m, 1 cordon RJ11/RJ11 0,50m)
- PCST250 Porte en plastique RAL 9003 pour coffret 250x250x20mm
- H80116AXD Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H18003TNT/SAT Distributeur TV 2 TNT - 1 SAT 3 ports RJ45 Livré sans cordon
- H18003TNT/CATV Distributeur TV 1 TNT - 2 CATV 3 ports RJ45 Livré sans cordon
- H59250IEC/RJ45 Terminaison TV Cordon symétriseur adaptateur de média Grade 3 TV- lg=2.5m (7/8)





Conforme à la réglementation du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels Iignes/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Connected 625 CR Très Haut Débit - Grade 3 TV

Le Coffret de communication C-Connected 625 CR Très Haut Débit de Casanova est une solution correspondant à la réglementation. Il est développé pour répondre aux attentes de standing, de confort et d'équipements des logements de la Collection DARA. Il s'intègre harmonieusement avec les autres tableaux présents dans l'Espace Technique Logement (ETL).

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 625x250mm - 4 rangées

Pré-monté, il est équipé de 4 ou 8 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A . Il peut recevoir jusqu'à 10 prises RJ45. Il offre, 3 prises de courant pour alimenter divers actifs multimédias et permettre de centraliser la plupart des Box du marché.



CC625A3PCCR



CC625A3PCCR/8

| Désignation | Collections Cogedim | Réf. |
|---|---------------------|---------------|
| C-Connected 625 CR G3TV 4 RJ45 Cat.6A - 3 PC | Dara | CC625A3PCCR |
| C-Connected 625 CR G3TV 8 RJ45 Cat.6A - 3 PC | Dara | CC625A3PCCR/8 |

Composition du coffret CC625A3PCCR

- Platine 625x250mm RAL 9003 avec coiffe en aluminium
- Bandeau support pour 10 connecteurs RJ45
- 4 ou 8 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- 1 rail DIN avec bornier et strap de mise à la terre
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- 1 Bandeau équipé 3PC (raccordées)
- 1 Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV (0,40m)
- 1 Cordon de terminaison TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV (2,50m)
- 1 Cordon RJ11/RJ45
- 2 Cordons Ethernet RJ45/RJ45 (1m) Grade 3TV Cat. 6A
- Etiquettes de marquage COGEDIM en fond de platine

Equipements optionnels

- H66445-RJ11/MRC DTI (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- H665001FOPCxx DTIo pour ZMD préconnecté 1FO avec câble optique abonné (20m,30m ou 40m)
- H665004FOPCxx DTIo pour ZTD préconnecté 4FO avec câble optique abonné (20m,30m ou 40m)
- KITCR Kit cordons Ethernet/Téléphonie (4 cordons Ethernet Cat.6A de brassage 1m, 2 cordons RJ11/RJ45 3m, 1 cordon Ethernet Cat.6A de terminaison 2m, 1 cordon RJ11/RJ11 0,50m)
- PCST625 Porte en aluminium RAL 9003 pour coffret 625mm
- H80116AXD Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H18003TNT/SAT Distributeur TV 2 TNT - 1 SAT 3 ports RJ45 Livré sans cordon
- H18003TNT/CATV Distributeur TV 1 TNT - 2 CATV 3 ports RJ45 Livré sans cordon

