



C-Start 625 THD

Conforme à la réglementation du C.C.H. Article R111-14 au 1er septembre 2016

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels Ignes/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 625 Très Haut Débit Franco Suisse - Grade 3TV

L'offre C-Start 625 Très Haut Débit de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 625 THD des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 625x250mm - 4 rangées (Zone attenante incluse).

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 8 prises RJ45.

La zone attenante comporte deux prises de courant et intégre confortablement la plupart les Box du marché et leurs périphériques.



Désignation

C-Start 625 THD G 3TV 4 RJ45 Cat.6A blindés

Composition du coffret CST625THDFS

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003 et sa porte 250x250x20mm
- Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R2 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)
- Platine Zone attenante 375x250mm avec étagère support de Box
- Bandeau équipé 2PC (non raccordées)

- H80116AXD Connecteur Keystone
- H18003TNT/SAT * Distributeur TV Grade 3TV 2 TNT - 1 SAT 3 ports RJ45 Livré sans cordon
- H18003TNT * Distributeur TV Grade 3TV 3 TNT 3 ports RJ45
 - Livré sans cordon *Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT
- H59250IEC/RJ45 lg=2.5m (7/8)





CST625THDFS



















C-Start 750 THD

Conforme à la réglementation du C.C.H. Article R111-14 au 1er septembre 2016

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels Ignes/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 750 Très Haut Débit Franco Suisse - Grade 3TV

L'offre C-Start 750 Très Haut Débit de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 750THD des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 750x250mm

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 8 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées.

La zone attenante comporte trois prises de courant et intégre confortablement la plupart les Box du marché et leurs périphériques.



Désignation Réf.

C-Start 750 THD G 3TV 8 RJ45 Cat.6A blindés

CST750THDFS

Composition du coffret CST750THDFS

- Platine 375x250mm avec coiffe plastique 375x250x108mm RAL 9003 avec porte 375x250x20mm
- Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 8 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)
- Platine Zone attenante 375x250mm avec étagère support de Box
- Bandeau équipé 3PC (non raccordées)
- H59250IEC/RJ45
 Cordon de terminaison TV Grade 3TV Ig=2.5m (7/8)

Equipements optionnels

H18003TNT/SAT *
 Distributeur TV Grade 3TV
 2 TNT - 1 SAT
 3 ports RJ45
 Livré sans cordon











