



Conforme à la réglementation  
du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels  
Ignes/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

## C-Start 375 Très Haut Débit - Grade 3TV

L'offre C-Start 375 Très Haut Débit de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation, sous réserve d'être associé à sa Zone Attenante.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant».

Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 375 THD des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 375x250mm - 2 rangées.

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 8 prises RJ45.



Désignation

Réf.

C-Start 375 THD G 3TV  
4 RJ45 Cat.6A blindés

CST375THDSG

Composition du coffret CST375THDSG

Equipements optionnels

- Platine 375x250mm avec coiffe plastique 375x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R2 ULB
- Bandeau 1PC non raccordée
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV (0,40m)

- PCST375  
Porte en plastique pour coffret 375x250x20mm RAL 9003
- H80116AXD  
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H59250IEC/RJ45  
Cordon de terminaison TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV lg=2.5m (7/8)

## Zones Attenantes 375



Composition de la ZA375

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 1PC (non raccordée) avec 2 obturateurs 45x45



Composition de la ZA3752PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 2PC (raccordées) avec 1 obturateur 45x45



Composition de la ZA3753PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 3PC (raccordées)



Conforme à la réglementation  
du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels  
Iignes/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

## C-Start 625 Très Haut Débit - Grade 3TV

L'offre C-Start 625 Très Haut Débit de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 625 THD des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 625x250mm - 4 rangées (Zone attenante incluse).

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 8 prises RJ45.

La zone attenante comporte deux prises de courant et intègre confortablement la plupart des Box du marché et leurs périphériques.



Désignation

Réf.

C-Start 625 THD G 3TV  
4 RJ45 Cat.6A blindés

CST625THDSG

Composition du coffret CST625THDSG

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R2 ULB
- Cordon TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)
- Platine Zone attenante 375x250mm avec étagère support de Box
- Bandeau équipé 2PC (non raccordées)

Equipements optionnels

- PCST250  
Porte en plastique RAL 9003 pour coffret 250x250x20mm
- H80116AXD  
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H18003TNT/SAT \*  
Distributeur TV Grade 3TV  
2 TNT - 1 SAT  
3 ports RJ45  
Livré sans cordon
- H18003TNT \*  
Distributeur TV Grade 3TV  
1 TNT - 2 CATV  
3 ports RJ45  
Livré sans cordon
- H59250IEC/RJ45  
Cordon de raccordement TV Grade 3TV  
lg=2.5m (7/8)

\*Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT/CATV





Conforme à la réglementation  
du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels  
Igues/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

## C-Smart 750 Très Haut Débit - Grade 3TV

L'offre C-Smart 750 Très Haut Débit de Casanova est un tableau de communication apportant confort et évolutivité au réseau VDI du Logement. Il s'intègre harmonieusement avec les autres tableaux et équipements présents dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL).

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec le tableau C-Smart 750 THD des produits compatibles Grade 3TV. Il est dimensionné comme suit : Tableau de communication 750x250mm

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 8 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées. Le tableau comporte trois prises de courant raccordées, pour brancher les équipements multimédia et accueillir confortablement la plupart des Box du marché.



Désignation

Réf.

C-Smart 750 THD G 3TV  
8 RJ45 Cat.6A blindés

CSM750THDSG

Composition du coffret CSM750THDSG

- Platine 750x250mm avec coiffe aluminium 750x250x110mm RAL 9003
- Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 8 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- 2 Cordons TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV  
Cordon de brassage RJ45/F (0,40m)  
Cordon de terminaison TV RJ45/IEC (2,5m)
- Bandeau 3PC avec prises raccordées sur cordon secteur 1000R2V - 3G - 1,5mm<sup>2</sup> - rigide
- Bandeau rail DIN supplémentaire
- 2 Cordons RJ11/RJ45  
Cordon de terminaison pour téléphone  
Cordon de terminaison pour Box

Equipements optionnels

- PCSM750  
Porte en aluminium 750x250mm RAL 9003
- H80116AXD  
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H10104G3TV  
Bandeau équipé de 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat 6A blindés. (Existe équipé de 8 ou 10 connecteurs)
- H10101-2PCR  
Bandeau 2PC avec prises raccordées sur cordon secteur  
4 clips de fixation (2 de H: 30mm + 2 de H: 42mm)  
1 obturateur
- H10101-3PCR  
Bandeau 3PC avec prises raccordées sur cordon secteur  
4 clips de fixation (2 de H: 30mm + 2 de H: 42mm)
- H10500P  
Bandeau rail DIN
- H18003TNT/SAT \*  
Distributeur TV Grade 3TV  
2 TNT - 1 SAT  
3 ports RJ45  
Livré sans cordon
- H18003TNT \*  
Distributeur TV Grade 3TV  
3 TNT  
3 ports RJ45  
Livré sans cordon
- H59250IEC/RJ45  
Cordon de terminaison TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV  
lg=2.5m (7/8)

\*Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT