

# C-Start250ZA NEX

Conforme à la nouvelle réglementation  
du C.C.H. Article R111-14 au 1er septembre 2016  
Equipement Minimum requis

## C-Start250ZA NEX - Grade 3 TV

L'offre C-Start250ZA NEX de Casanova est le coffret de communication correspondant au minimum requis par la nouvelle réglementation. Son Design a été travaillé pour s'intégrer harmonieusement avec les autres tableaux et équipements présents dans l'Espace Technique Logement (ETL).

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication + Zone attenante, 3 rangées.

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3 TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 9 prises RJ45.

La zone attenante comporte une prise de courant et intègre confortablement toutes les Box du marché et leurs périphériques.

La conception ergonomique et économique du coffret C-Start250ZA NEX a été validée par un panel d'installateurs pour être au plus proche de leurs exigences.



### Désignation

C-START250ZA NEX 4 RJ45 Cat.6A blindés

### Equipement

DTIo et DTI

### Réf.

CST250ZANEX

### Composition du coffret CST250ZANEX

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 10 connecteurs RJ45
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTIo & DTI avec pieuvre 4 RJ45 sur rail DIN
- Support HNI pour connecteur F (livré antenne)
- 2 Cordon balun  
Cordon de brassage RJ45/F - lg = 0,40m  
Cordon de terminaison RJ45/IEC lg = 2,5m
- Platine Zone attenante 375x250mm avec étagère support de Box
- Bandeau équipé 1PC

### Equipements optionnels

- PCST250  
Porte articulée en plastique RAL 9003 pour coffret 250x250x20mm
- H80116AXS  
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H18003TNT  
Distributeur TV TNT - Réseau câblé 3 sorties avec 2 cordons balun
- H18001SAT  
Distributeur TV SAT 1 sortie avec 1 cordon balun
- H18003TNTSAT  
Distributeur TV 2 TNT - 1 SAT 3 sorties avec 2 cordons balun



# C-Start375ZA NEX

Conforme à la nouvelle réglementation  
du C.C.H. Article R111-14 au 1er septembre 2016  
Equipement Minimum requis

## C-Start375ZA NEX - Grade 3 TV

L'offre C-Start375ZA NEX de Casanova est le coffret de communication correspondant au minimum requis par la nouvelle réglementation. Son Design a été travaillé pour s'intégrer harmonieusement avec les autres tableaux et équipements présents dans l'Espace Technique Logement (ETL).

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication + Zone attenante, 4 rangées.

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3 TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 9 prises RJ45.

La zone attenante comporte une prise de courant et intègre confortablement toutes les Box du marché et leurs périphériques.

La conception ergonomique et économique du coffret C-Start375ZA NEX a été validée par un panel d'installateurs pour être au plus proche de leurs exigences.



### Désignation

C-START375ZA NEX 4 RJ45 Cat.6A blindés

### Equipement

DTIo et DTI

### Réf.

CST375ZANEX

### Composition du coffret CST375ZANEX

- Platine 375x250mm avec coiffe plastique 375x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 10 connecteurs RJ45
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTIo & DTI avec pieuvre 4 RJ45 sur rail DIN
- Support HNI pour prise F (arrivée antenne)
- Platine Zone attenante 375x250 avec étagère support box
- 2 Cordons balun  
Cordon de brassage RJ45/F - lg = 0,40m  
Cordon de terminaison RJ45/IEC - lg = 2,5m
- Bandeau équipé de 2PC

### Equipements optionnels

- PCST375  
Porte articulée en plastique pour coffret 375x250x20mm RAL 9003
- H80116AXS  
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H18003TNT  
Distributeur TV TNT - Réseau câblé 3 sorties avec 2 cordons balun
- H18001SAT  
Distributeur TV SAT 1 sortie avec 1 cordon balun
- H18003TNTSAT  
Distributeur TV 2 TNT - 1 SAT 3 sorties avec 2 cordons balun



## C-Smart750 NEX - Grade 3 TV

L'offre C-Smart750 NEX de Casanova est un tableau de communication apportant confort et évolutivité au réseau VDI du logement. Son Design a été travaillé pour s'intégrer harmonieusement avec les autres tableaux et équipements présents dans l'Espace Technique Logement (ETL).

Il est dimensionné comme suit : Tableau de communication + Zone attenante incluse, 5 rangées.

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 8 prises de communication RJ45 Grade 3 TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 9 prises RJ45.

Le tableau comporte trois prises de courant pour brancher les équipements multimédia et accueillir confortablement toutes les Box du marché.

La conception ergonomique et économique du tableau C-Smart750 NEX a été validée par un panel d'installateurs pour être au plus proche de leurs exigences.



| Désignation                          | Equipement  | Réf.      |
|--------------------------------------|-------------|-----------|
| C-SMART750 NEX 8 RJ45 Cat.6A blindés | DTIo et DTI | CSM750NEX |

### Composition du coffret CSM750NEX

- Platine 750x250m avec coiffe aluminium 750x250x110mm RAL 9003
- Bandeau support pour 9 connecteurs RJ45
- 8 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTIo & DTI avec pieuvre 4 RJ45 sur rail DIN (*module RC inclus*)
- Support HNI pour connecteur F (*livré sans connecteur F*)
- 2 Cordons balun  
Cordon de brassage RJ45/F - lg=0.40m  
Cordon de terminaison RJ45/IEC - lg=2,5m
- Bandeau 3PC avec prises raccordées sur cordon secteur
- Bandeau rail DIN
- 2 Cordons RJ11/RJ45  
Cordon de terminaison pour téléphone  
Cordon de terminaison pour Box

### Equipements optionnels

- PCSM750  
Porte articulée en aluminium 750x250mm RAL 9003
- H80116AXS  
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H10104G3TV  
Bandeau équipé de 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat 6A blindés.  
(Existe équipé de 8 ou 10 connecteurs)
- H10101-2PCR  
Bandeau 2PC avec prises raccordées sur cordon secteur  
4 clips de fixation (2 de H: 30mm + 2 de H: 42mm)  
1 obturateur
- H10101-3PCR  
Bandeau 3PC avec prises raccordées sur cordon secteur  
4 clips de fixation (2 de H: 30mm + 2 de H: 42mm)
- H10500P  
Bandeau rail DIN
- H18003TNT  
Distributeur TV 3 TNT  
3 ports RJ45  
Livré sans cordon
- H18003TNTSAT  
Distributeur TV 2 TNT/1 SAT  
3 ports RJ45  
Livré sans cordon
- H18003TNTCATV  
Distributeur TV 2 TNT - 1 Réseau Câblé  
3 ports RJ45  
Livré sans cordon
- H59250F/RJ45  
Cordon de terminaison TV - lg=2.5m (7/8)  
avec adaptateur IEC



## C-Connected750 NEX - Grade 3 TV

L'offre C-Connected750 NEX de Casanova est un tableau de communication «Domotique Ready» proposant la qualité d'un réseau très haut débit et la possibilité d'activer de nombreuses fonctions domotiques via des Packs thématiques optionnels.

Pack sécurité, Pack volets roulants, Pack éclairage, Pack sécurité sénior, Packs chauffage, Pack multimédia... Sont quelques uns des produits disponibles pour s'adapter aux besoins réels et personnels de chaque famille.

Le Design du tableau de communication a été travaillé pour s'intégrer harmonieusement avec les autres équipements présents dans l'Espace Technique Logement (ETL).

Il est dimensionné comme suit : Tableau de communication + Zone attenante incluse, 5 rangées.

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 8 prises de communication RJ45 Grade 3 TV - Cat 6A blindées, il peut recevoir jusqu'à 19 prises RJ45. Le coffret intègre deux bandeaux de trois prises de courant pour le branchement de l'ensemble des actifs multimédia et domotique.

La zone attenante intégrée au Tableau de Communication, accueille la passerelle Casanova Connected sur rail DIN et un switch PoE 1Gbits.



### Désignation

C-CONNECTED750 NEX 8 RJ45 Cat.6A blindés

### Equipement

DTIo et DTI

### Réf.

CCO750NEX



### Composition du coffret CCO750NEX

- Platine 750x250mm avec coiffe en aluminium 750x250x110mm RAL 9003
- 2 Bandeaux support pour 10 connecteurs RJ45
- 8 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés évolutif à 19 RJ45
- DTIo & DTI avec pieuvre 4 RJ45 sur rail DIN (*module RC inclus*)
- Support HNI pour connecteur F (*livré sans connecteur F*)
- 2 Cordons balun  
Cordon de brassage RJ45/F - lg=0.40m  
Cordon de terminaison RJ45/IEC - lg=2,5m
- 2 Bandeaux 3PC avec prises raccordées sur cordon secteur
- Passerelle Casanova Connected Multi protocoles (IP, radio) sur rail DIN avec application utilisateur Casanova Connected associée
- Bandeau rail DIN
- Switch PoE 100/1000Mbps/s  
4 Cordons Ethernet
- 2 Cordons RJ11/RJ45  
Cordon de terminaison pour téléphone  
Cordon de terminaison pour Box

### Equipements optionnels

- PCSM750  
Porte articulée en aluminium 750x250mm RAL 9003
- H80116AXS  
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé 
- H18003TNT  
Distributeur TV 3 TNT  
3 ports RJ45  
Livré sans cordon 
- H18003TNTSAT  
Distributeur TV 2 TNT/1 SAT  
3 ports RJ45  
Livré sans cordon 
- H18003TNTCATV  
Distributeur TV 2 TNT - 1 Réseau Câblé  
3 ports RJ45  
Livré sans cordon 
- H59250F/RJ45  
Cordon de terminaison TV - lg=2.5m (7/8) avec adaptateur IEC
- PACKS DOMOTIQUE  
Casanova Connected sur demande

